

Connecteurs fibre optique

Les types de connecteurs

SC = Standard Connector

LC = Little Connector

FC = Ferrule Connector

ST = Straight Tip

Les types de polissages

PC (Physical Contact) :

Cette finition correspond à un polissage permettant d'avoir une réflectance meilleure que -30 / -40dB. Ce polissage est le plus courant et est utilisé dans la plupart des applications multimode et monomode bas débits.

UPC (Ultra Physical Contact) :

Cette finition correspond à un polissage permettant d'avoir une réflectance meilleure que -50dB.
Remarque : la finition UPC est compatible avec la finition PC.

APC (Angled Physical Contact) :

Cette finition correspond à un polissage en angle de 8° permettant d'avoir une réflectance meilleure que -60dB. Les connecteur de type APC sont donc plus performants et plus précis que les connecteurs à polissage standard de type PC ou UPC. Remarque : la finition APC n'est pas compatible avec la finition PC ou UPC.

SC-monomode.png	SC Monomode
SCAPC-monomode.png	SC APC Monomode
SC-multimode.png	SC Multimode
LC-monomode.png	LC Monomode
LCAPC-monomode.png	LC APC Monomode

LC-multimode.png	LC Multimode
FC-monomode.png	FC Monomode
FCAPC-monomode.png	FC APC Monomode
FC-multimode.png	FC Multimode
ST-monomode.png	ST Monomode
ST-multimode.png	ST Multimode

Revision #2
Created 11 March 2024 17:18:07 by Dunnload
Updated 16 March 2024 16:13:13 by Dunnload