

# Diskpart

## Lancer diskpart

Ouvrir une CMD en administrateur :

```
C:\Windows\System32>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.26100.1150

Copyright (C) Microsoft Corporation.
Sur l'ordinateur : BENOIT

DISKPART>
```

## Lister les disques

```
DISKPART> list disk

   N° disque  Statut      Taille  Libre   Dyn  GPT
   - - - - -  - - - - -  - - - -  - - - -  - -  - -
Disque 0     En ligne    1863 G  1024 K  *
Disque 1     En ligne    223 G  1024 K  *
```

## Sélectionner un disque

```
DISKPART> select disk 1

Le disque 1 est maintenant le disque sélectionné.
```

## Supprimer la partition

```
DISKPART> clean

DiskPart a réussi à nettoyer le disque.
```

## Détail du disque

```
DISKPART> detail disk
```

```
Force MP 510 SCSI Disk Device
```

```
ID du disque : {EB4A3086-A145-4F4B-811F-48FD24B2A148}
```

```
Type : USB
```

```
État : En ligne
```

```
Chemin : 0
```

```
Cible : 0
```

```
ID LUN : 0
```

```
Chemin d'accès de l'emplacement : UNAVAILABLE
```

```
État en lecture seule actuel : Non
```

```
Lecture seule : Non
```

```
Disque de démarrage : Non
```

```
Disque de fichiers d'échange : Non
```

```
Disque de fichiers de mise en veille prolongée : Non
```

```
Disque de fichiers de vidage sur incident : Non
```

```
Disque en cluster : Non
```

```
Il n'y a pas de volumes.
```

---

Revision #1

Created 12 January 2025 08:07:13 by Dunnload

Updated 12 January 2025 08:11:48 by Dunnload