

Diskpart

Lancer diskpart

Ouvrir une CMD en administrateur :

```
C:\Windows\System32>diskpart
```

```
Microsoft DiskPart version 10.0.26100.1150
```

```
Copyright (C) Microsoft Corporation.
```

```
Sur l'ordinateur : BENOIT
```

```
DISKPART>
```

Lister les disques

```
DISKPART> list disk
```

N° disque	Statut	Taille	Libre	Dyn	GPT
Disque 0	En ligne	1863 G octets	1024 K octets	*	
Disque 1	En ligne	223 G octets	1024 K octets	*	

Sélectionner un disque

```
DISKPART> select disk 1
```

```
Le disque 1 est maintenant le disque sélectionné.
```

Supprimer la partition

```
DISKPART> clean
```

```
DiskPart a réussi à nettoyer le disque.
```

Détail du disque

DISKPART> detail disk

Force MP 510 SCSI Disk Device

ID du disque : {EB4A3086-A145-4F4B-811F-48FD24B2A148}

Type : USB

État : En ligne

Chemin : 0

Cible : 0

ID LUN : 0

Chemin d'accès de l'emplacement : UNAVAILABLE

État en lecture seule actuel : Non

Lecture seule : Non

Disque de démarrage : Non

Disque de fichiers d'échange : Non

Disque de fichiers de mise en veille prolongée : Non

Disque de fichiers de vidage sur incident : Non

Disque en cluster : Non

Il n'y a pas de volumes.

Revision #1

Created 12 January 2025 08:07:13 by Dunnload

Updated 12 January 2025 08:11:48 by Dunnload